

COVID-19 को सन्दर्भमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी. इ.) को प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका

(नेपाल चिकित्सा परिषद र नेपाल सरकारका विज्ञद्वारा WHO को मापदंडमा आधारित)

क) छिटा वा मसिना कणका रूपमा तरल पदार्थ निस्कने खालको उपचारत्मक प्रकृया गर्दा (Aerosol generating procedures): दाँत सम्बन्धी उपचारात्मक प्रकृया, bronchoscopy, Upper GI endoscopy, नाक,कान, घाँटी सम्बन्धी उपचारात्मक प्रकृया, Nebulization, Intubation, CPR, Non-invasive ventilation, Endotracheal suctioning, Nasopharyngeal and Oropharyngeal swab COVID-19 को शंकास्पद वा पोजिटिभ केसबाट लिनुपर्दा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले निम्न प्रकारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.) को प्रयोग गर्नुपर्दछ:

वर्ग १ (Category I): व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.)

- मास्क : एन ९५
- चश्मा वा भाइजर
- पञ्जा : उपयुक्त खुकुलो किसिमको
- गाउन : पानी नछिर्ने वा स्तरीय डिस्पोजेवल
- टोपी : एक पटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सामान्य

ख) शंकास्पद वा पोजिटिभ केसको लागि छिटा वा मसिना कणका रूपमा तरल पदार्थ ननिस्कने खालको उपचारत्मक प्रकृया (For Non aerosol generating COVID-19 suspected or confirmed patients) : मा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीले निम्न प्रकारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.)को प्रयोग गर्नुपर्दछ :

वर्ग २ (Category II) : व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी. इ.)

- मास्क : सर्जिकल मास्क (मास्को माथिल्लो भागलाई टेपले बन्द गर्ने)
- चश्मा वा भाइजर
- पञ्जा : उपयुक्त खुकुलो किसिमको
- गाउन : पानी नछिर्ने वा स्तरीय डिस्पोजेवल
- टोपी : एक पटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सामान्य



ग) Fever / screening clinic हरुमा जाचैँ गर्न संलग्न चिकित्सकहरुले निम्न बमोजिमका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.) को प्रयोग गर्नुपर्दछ :

वर्ग २ (Category II) : व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.)

- मास्क : सर्जिकल मास्क (मास्को माथिल्लो भागलाई टेपले बन्द गर्ने)
- चशमा वा भाइजर
- पञ्जा : उपयुक्त खुकुलो किसिमको
- गाउन : पानी नछिर्ने वा स्तरीय डिस्पोजेबल
- टोपी : एक पटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने सामान्य

नोट: प्रारम्भिक स्क्रिनिङ्गमा खटिएका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउने कर्मचारीले कम्तिमा एक मिटर दुरी कायम गर्ने, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.) को आवश्यक पर्दैन । यदि सधैँ एक मिटर दुरी कायम गर्न नसक्ने अवस्थामा सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्ने ।

घ) संरक्षण वा सुरक्षाको लागि खटिएका व्यक्ति वा चालकको लागि निम्न प्रकारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी.इ.) को प्रयोग गर्नुपर्दछ:

वर्ग ३ (Category III) : व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी. पी .इ.)

- सर्जिकल मास्क
- पञ्जा
- गाउन (यदि संक्रमित व्यक्तिलाई छुन परेमा)

नोट: बिरामीसंग कम्तिमा ३ देखि ६ फिट को दुरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले २० देखि ३० सेकेण्ड सम्म हात धुने/इथाइल अल्कोहल मिसिएको स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने ।

ङ) प्रयोगशालामा खटिएका कर्मचारीले जोखिमको आधारमा निम्न प्रकारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी. पी .इ.)को प्रयोग गर्नुपर्दछ:

वर्ग २ वा ३ (Category II or III): व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी. पी .इ.)

- सर्जिकल मास्क
- गाउन
- खुकुलो पञ्जा



- चश्मा वा भाइजर (छिटा वा मसिना कण जस्ता तरल पदार्थको जोखिम भएमा)

च) COVID-19 को बिरामीसंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नआउने वा अन्य क्षेत्र जस्तै वार्ड, कोरिडोरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी. पी .इ.) को प्रयोग गर्नुपर्दैन ।

सबैजनाले गर्नुपर्ने

- संक्रमित वा बिरामीलाई भेट गर्दा कम्तिमा ३ देखि ६ फिट दुरी कायम गर्ने (बिरामीलाई छुनु नपरेको अवस्थामा)
- व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पी.पी .इ.) को प्रयोगपछि र बिरामीलाई जाँच गर्नु अघि र पछि हातको सरसफाई अनिवार्य गर्ने
- ओ.पि.डि. वा वार्डमा रहेका बिरामीको बेड वा फर्निचरलाई 0.5% chlorine झोल (virex) वा त्यस्तै अन्य संक्रमण निवारक पदार्थ बाट बनेको घोलले अनिवार्य सफाई गर्ने।

